



## Metodický pokyn k podprogramu 117D066 Bytové domy bez bariér pro rok 2021

Tímto Metodickým pokynem obsahujícím základní informace se řídí žadatel o dotaci při přípravě akce a příjemce dotace při realizaci akce financované z podprogramu **117D66 Bytové domy bez bariér** pro rok 2021 (dále jen „metodický pokyn“).

### 1 Základní informace

- 1.1 Bytovým domem se rozumí obydlený dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven osobním výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu). Nezapočte se neobydlené podkroví (např. půda, ateliér) ani obydlené podkroví přístupné pouze z bytu v nižším podlaží. Výtah musí zastavovat v každém nadzemním podlaží.
- 1.2 Odstraněním bariér je myšleno
  - 1.2.1 stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu
  - 1.2.2 výstavba nového výtahu<sup>1</sup>.
- 1.3 Projektem se rozumí stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s odstraněním bariér při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu.
- 1.4 Výtahem se rozumí dopravní prostředek z kategorie zdvihadel užívaný jako zdvihací zařízení pro dopravu osob svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze, splňující podmínky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. Vertikální plošina tyto podmínky nesplňuje.
- 1.5 Bezbariérový přístup k výtahu - za bezbariérový přístup bude považován přístup splňující vybraná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v této úpravě

dle Přílohy č. 1 uvedené vyhlášky

- 1.1.1. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.
- 1.1.2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.
- 1.1.3. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.
- 1.1.4. Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm x 1500 mm.

dle Přílohy č. 2 uvedené vyhlášky

- 1.0.2. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.
- 1.1.2. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

dle Přílohy č. 3 uvedené vyhlášky

---

<sup>1</sup> výtah nemusí splňovat podmínky dle přílohy č. 1 oddílu č. 3 vyhlášky 398/2009 Sb.



- 1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.
  - 1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).
  - 1.1.3 Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 900 mm. Hlavní křídlo vstupních dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření nejméně 800 mm.
  - 2.1.1. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).
  - 2.1.2. Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.
  - 2.1.3. Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).
  - 2.1.4. Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.
  - 2.1.5. Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.
  - 2.1.6. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.
  - 3.1.1. Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm.
- 1.6 Výše uvedena ustanovení se uplatní též u změn dokončených staveb a změn užívání staveb, pokud to územně technické nebo stavebně technické důvody nevyklučují. V případě, že nelze splnit požadavky vyhlášky úplně, musí být jejich nedodržení zdůvodněno projektantem, přičemž odchylky od parametrů musí být minimální a nesmí být omezením pro budoucí uživatele z řad osob se sníženou schopností orientace a pohybu.
- 1.7 Termín „Realizace akce stanovená poskytovatelem“ - je termín pro předání díla, který účastník programu doloží předávacím protokolem o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání.
- 1.8 Termín „Financování akce“ - je termín, po němž příjemce dotace nemůže provádět žádné další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů, tzn., jak z poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu, tak i z vlastních zdrojů.
- 1.9 Termín „Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce“ - je termín, do kterého musí nejpozději žadatel předložit Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce. Pro bližší informace viz Metodický pokyn k ZVA pro rok 2021.
- 1.10 Příjemce dotace, který je plátcem DPH a neuplatňuje na předmětnou akci nárok na odpočet DPH, může předložit i vyplněný Pokyn k proplacení DPH ve výši vyplývající z přenesené daňové povinnosti (příloha Zprávy MF ČR 5/2011 k bodu č. 3)<sup>22</sup>. Z důvodu administrace doporučujeme při zadávání výběrového řízení stanovit délku splatnosti faktur 30 kalendářních dní<sup>3</sup>. Formulář Pokyn k proplacení DPH je zveřejněn na webových stránkách ministerstva na adrese /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér / Doplňující náležitosti/.

<sup>22</sup> bližší informace včetně potřebného formuláře naleznete v dokumentu Metodika - platba faktur a DPH

<sup>3</sup> zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, § 1963



## 2 Základní náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Všechny dokumenty se jako příloha vkládají k elektronické žádosti o dotaci prostřednictvím webové aplikace DIS ZAD na adrese [www3.mmr.cz/zad](http://www3.mmr.cz/zad) uveřejněné na webových stránkách ministerstva. Uznatelné formy elektronických příloh jsou popsány v dokumentu Forma elektronické přílohy, který je uveřejněn k metodickému pokynu.

<b>Požadovaný dokument</b>	<b>Bližší specifikace dokumentů přikládaných k žádosti</b>
<p>1.</p> <p>Čestné prohlášení žadatele, že v době podání žádosti:</p> <p>a) žadatel má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy nebo zdravotní pojišťovně, státním fondům nebo bankám;</p> <p>b) v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti nebyl na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci;</p> <p>c) proti žadateli a je-li právnickou osobou, tak ani proti členovi jeho statutárního orgánu, není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku.</p>	<p>Vzor čestného prohlášení naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér – výzva č. 2 v roce 2021 / Základní náležitosti/</p> <p>Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb.).</p>
<p>2.</p> <p>Výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví bytového domu, kde má být akce realizována</p>	<p>Výpis z katastru nemovitosti nebo výpis z dálkového přístupu do katastru nemovitostí ne starší 2 měsíců k datu podání žádosti o dotaci</p> <p>Předkládá se prostá kopie</p> <p><b>dokladem není dokument vyhotovený prostřednictvím volně přístupného nahlížení do katastru nemovitostí</b></p>
<p>3.</p> <p>Doklad o právní subjektivitě (netýká se obce)</p>	<p>Výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné podobné evidence ne starší 2 měsíců k datu podání žádosti o dotaci, není nutný viditelný podpis</p> <p>Předkládá se prostá kopie</p>



<p>4.</p> <p>4.1. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek</p> <p>4.2. Souhlas podílových spoluvlastníků s realizací akce</p> <p>4.3. Zápis z členské schůze družstva</p>	<p>Souhlas s realizací stavebních úprav souvisejících s odstraněním bariér v souladu s platnými stanovami společenství vlastníků jednotek (musí být zřejmé a prokazatelné hlasování spoluvlastníků s procentuálním vyjádřením) a zároveň s barevným vyznačením předmětného bodu hlasování, souhlas nesmí být potvrzen před rokem 2020.</p> <p>Žadatel je spoluvlastník – souhlas alespoň 2/3 většiny spoluvlastníků s realizací stavebních úprav souvisejících s odstraněním bariér, souhlas nesmí být potvrzen před rokem 2020.</p> <p>Souhlas s realizací stavebních úprav souvisejících s odstraněním bariér v souladu s platnými stanovami družstva (musí být zřejmé a prokazatelné hlasování členů družstva s procentuálním vyjádřením) s barevným vyznačením předmětného bodu hlasování, souhlas nesmí být potvrzen před rokem 2020</p> <p>Předkládá se originál (konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p>
<p>5.</p> <p>Projektová dokumentace, s patřičným rozsahem a technologickým postupem úprav, na který je požadována dotace, zpracovaná autorizovanou osobou (podle zákona č. 360/1992 Sb.) s příslušným razítkem zahrnující rozsah a technologický postup úprav</p>	<p><b>V případě výstavby výtahu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení opatřená razítkem stavebního úřadu a č. j. stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby</li></ul> <p><b>V případě úprav bezbariérových vstupů</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení opatřená razítkem stavebního úřadu a č. j. stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby nebo výkresová část dokumentace pro provedení stavby (půdorys a řez) v případě, že není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení</li></ul> <p>u dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení vyžadujeme minimálně části:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A Průvodní zpráva</li><li>- B Souhrnná technická zpráva</li><li>- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</li></ul>



	Předkládá se prostá kopie
6. Čestné prohlášení autorizované osoby, že současný nebo nově navrhovaný vstup do bytového domu je v souladu s vybranými ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. uvedenými v tomto Metodickém pokynu. Může se předložit jak u projektů zaměřených na stavební úpravu bezbariérových vstupů, tak u projektu na vybudování pouze výtahu (Doložení čestného prohlášení bude bonifikováno v rámci hodnotícího kritéria Komplexnost řešení odstranění bariér v přístupu k bytům v domě).	Vzor Čestného prohlášení naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér - výzva č. 2 v roce 2021 / Základní náležitosti/.  Předkládá se originál (konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).
7. Předpokládaný podrobný položkový rozpočet stavby	Rozpočet v položkovém členění  u projektů zahrnujících jak výstavbu výtahu, tak úpravy bezbariérového přístupu, musí být zpracovány 2 oddělené položkové rozpočty.  Předkládá se prostá kopie
8. Technicko – ekonomické zdůvodnění stavby podepsané oprávněnou osobou	Struktura zdůvodnění není definována, předkládá se volná forma stručného zdůvodnění, tj. popis stávajícího stavu bytového domu týkající se počtu podlaží a počtu bytů na jednotlivých podlažích a toho, zda je objekt vybaven bezbariérovým přístupem. Dále se uvádí postup a technologie výstavby včetně nákladů a přínosů pro obyvatele, zda budoucí výtah bude zastavovat na patrech s byty nebo na mezipodestě schodiště a pokud výtah zastavuje na patře s byty, kolik bytů obslouží.  Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).



<p>9.</p> <p>Doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- stavební povolení s nabytím právní moci nebo</li><li>- veřejnoprávní smlouva s vyznačenou účinností nebo</li><li>- certifikát autorizovaného inspektora společně s kopií oznámení stavebního záměru s vyznačeným vznikem oprávnění nebo</li><li>- písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru, nebo</li><li>- sdělení stavebního úřadu, že stavba splňuje požadavky uvedené v §103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a že tedy nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.</li></ul> <p>Předkládá se originál (konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p>
<p>10.</p> <p>Čestné prohlášení žadatele, že na budově ani na nemovité věci, jejíž součástí je budova nevázne zástavní právo nebo exekuce ve prospěch třetí osoby</p>	<p>Vzor čestného prohlášení naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér - výzva č. 2 v roce 2021/ Základní náležitosti/</p> <p>Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p>
<p>11.</p> <p>Čestné prohlášení žadatele, že bytový dům má 4 a více nadzemních podlaží, není a nikdy nebyl vybaven osobním výtahem a/nebo neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výťahu)</p>	<p>Vzor čestného prohlášení naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér - výzva č. 2 v roce 2021 / Základní náležitosti/</p> <p>Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p>
<p>12.</p> <p>Společenství vlastníků jednotek a Družstva předkládají platné stanovy</p>	<p>Platné stanovy s barevným zvýrazněním způsobu písemného právního jednání statutárního orgánu a způsobu rozhodování o společných částech domu s viditelným podpisem statutárního zástupce.</p> <p>Předkládá se prostá kopie</p>
<p>13.</p> <p>Čestné prohlášení žadatele, že bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo bezbariérový přístup byl zkolaudován před více než 10-ti lety</p>	<p>Vzor čestného prohlášení naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér - výzva č. 2 v roce 2021 / Základní náležitosti/.</p>



	Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).
14. Doklad týkající se právního zajištění např. právem stavby, věcným břemenem, pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem apod.	Bude-li nově navrhovaný bezbariérový přístup do bytového domu nebo venkovní výtah umístěn na pozemku, jenž není ve výlučném vlastnictví žadatele o dotaci, musí být vztah k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do objektu nebo k venkovnímu výtahu i po dobu udržitelnosti <sup>3</sup> právně zajištěn Předkládá se prostá kopie
15. Plná moc k zastupování žadatele při podání žádosti a dalších administrativních krocích specifikovaných v plné moci, pokud je žadatel zastupován osobou na základě plné moci	Podpisy na plné moci musí být v souladu se stanovami žadatele. Předkládá se originál (elektronické podpisy všech zúčastněných osob, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).

<sup>3</sup> Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let.





### 3 Náležitosti, které se případně předkládají pro získání vyššího počtu bodů v rámci hodnocení akcí

<i>Dokument</i>	<i>Bližší specifikace dokumentů pro hodnocení</i>
<p><b>Dokument, který dokládá, že vstup do domu je k datu podání žádosti bezbariérový</b></p> <p>Čestné prohlášení viz bod č. 6.</p>	<p>fotodokumentace a výkres - fotografie alespoň formátu A6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- celkový pohled na dům z hlavní komunikace</li><li>- bližší pohled na chodník vedoucí ke vstupu do domu</li><li>- vstupní dveře</li><li>- chodba uvnitř domu vedoucí k výtahu</li></ul> <p>a</p> <p>výkres (půdorys a řez) zpracovaný oprávněnou osobou (geodetem, projektantem, autorizovanou osobou v oboru pozemní stavitelství) zobrazující rozměry, výškové hladiny a sklony komunikace (příp. rampy), rozměry dveří u vstupu (příp. dalších dveří v přízemí domu), který je žadatelem prohlašován za bezbariérový, Předkládá se prostá kopie.</p>

### 4 Následující postup v případě, že je akce podpořena k financování

#### 4.1 Doplnující náležitosti žádosti o dotaci

Žadatel, který obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doloží ve stanoveném termínu doplňující náležitosti žádosti o dotaci, viz tabulka níže. Všechny dokumenty se jako příloha vkládají k již založené elektronické žádosti.

<i>Požadovaný dokument</i>	<i>Bližší specifikace přiložených dokumentů</i>
<p>1.</p> <p>Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem akce (dodavatelem) včetně položkového rozpočtu</p>	<p>Smlouvy o realizaci akce s datem a podpisy obou stran včetně podrobného položkového rozpočtu a uvedených termínů zahájení a ukončení realizace akce ve formátu, den, měsíc, rok</p> <p>předkládá se originál (elektronické podpisy všech zúčastněných osob, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p> <p>u projektů zahrnujících jak výstavbu výtahu, tak úpravy bezbariérového přístupu, musí být zpracovány 2 oddělené položkové rozpočty</p>
<p>2.</p> <p>Doklad vlastních zdrojů účastníka potřebných na dofinancování akce</p>	<p>Bankovní příslib; úvěrovou smlouvu; aktuální výpis z účtu žadatele ne starší 2 měsíců od data vydání Registrace akce, na kterém bude částka dostatečná na dofinancování nákladů akce</p>





	Předkládá se prostá kopie
<p>3.</p> <p>Formulář ISPROFIN bilance (Investiční bilance)</p> <p>Formulář ISPROFIN identifikace (Identifikační údaje a systém řízení akce)</p> <p>Aktualizované v souladu s předloženou smlouvou o dílo</p>	<p>Formuláře EDS/ISPROFIN naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér / Doplňující náležitosti/</p> <p><b>Vyplňována jsou jen žlutá pole, do Investiční bilance jsou uváděny jen náklady na předmětnou akci, celá dotace je uváděna do roku 2021</b></p> <p>Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p>
<p>4.</p> <p>Informace o plátcí/neplátcí DPH</p>	<p>Formulář INFORMACE O PLÁTCI DPH naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér - výzva č. 2 v roce 2021 / Doplňující náležitosti/</p> <p>Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).</p>
<p>5.</p> <p>Dokumentace výběrového řízení</p>	<p>Výběr dodavatele je prováděn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění nebo dle Metodického pokynu pro výběr dodavatele.</p> <p>Předkládá se kompletní zadávací dokumentace, zejména zadávací, kvalifikační a obchodní podmínky na plnění, které bude financováno z dotace, kopie výzev k předložení nabídky včetně dokladu o doručení, dále se předkládají výstupy ze zadávacího řízení, tj. protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek (nebo obdobný dokument), rozhodnutí o výběru dodavatele a kopie předložených nabídek</p> <p>Předkládá se prostá kopie</p>
<p>6.</p> <p>Čestné prohlášení žadatele o dotaci v režimu „de minimis“</p>	<p>Vzor čestného prohlášení naleznete na webových stránkách ministerstva /Národní dotace / Podpora bydlení / Program Podpora bydlení pro rok 2021 / Podprogram Bytové domy bez bariér - výzva č. 2 v roce 2021 / Doplňující náležitosti/</p>



	Předkládá se originál (elektronický podpis žadatele, nebo konverze s ověřovací doložkou splňující všechny náležitosti dle zákona č. 300/2008 Sb. z důvodu platnosti dokumentu).
--	---

Po doložení doplňujících náležitostí je provedena jejich formální a věcná kontrola. Je-li zjištěn nedostatek, může být žadatel vyzván e-mailem ve stanovené lhůtě k odstranění vad doplňujících náležitostí žádosti o dotaci. V případě neodstranění vad řízení o žádosti o dotaci končí a bude zastaveno. V opačném případě ministerstvo vydává Rozhodnutí.

#### 4.2 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Změny v Rozhodnutí lze na základě žádosti příjemce dotace provést formou změnového řízení, a to pouze za podmínek stanovených v § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Pokud příjemce dotace zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím, neprodleně o tom informuje ministerstvo, současně musí předložit žádost o změnu Rozhodnutí (dále jen „žádost o změnu“). Požádat o změnu lze pouze v době platnosti údaje, který má být upraven, a to nejpozději do termínu ukončení realizace akce nebo financování akce stanoveného v Rozhodnutí.

Žádost o změnu včetně příloh se podává prostřednictvím datové schránky ministerstva, ID datové schránky: **26iaava**.

Žádost o změnu by měla obsahovat název akce, identifikační číslo akce, informaci, o co příjemce dotace žádá, včetně odůvodnění, originál dodatku ke smlouvě o dílo s novým termínem realizace akce.

#### 4.3 Zúčtování vztahů se státním rozpočtem v průběhu realizace

Příjemce dotace je povinen předložit ministerstvu podklady pro finanční vypořádání dotace podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 367/2015 Sb., podle přílohy č. 3 této vyhlášky v termínu do <b>15. 2. následujícího roku</b> po vyčerpání celkové výše dotace.	
<b>Požadovaný dokument</b>	<b>Bližší specifikace přiložených dokumentů</b>
příloha 3, část A vyhl. č. 367/2015 Sb.	vyplnit formulář uvedený na <a href="http://www.mmr.cz">www.mmr.cz</a> (Bytová politika, Dotace a programy, Bytové domy bez bariér 2022)  doklad pro finanční vypořádání za rok 2021, <b>doručit prostřednictvím datové schránky 26iaava ministerstva do 15. 2. následujícího roku po vyčerpání celkové výše dotace.</b>

#### Upozornění:

Příjemci jsou povinni archivovat všechny dokumenty související s akcí minimálně 10 let od ukončení poslední platné podmínky. Archivace znamená uložení dokumentů do archivu pro možnost jejich opětovného použití a rychlého přístupu k nim. Dokumenty se archivují v písemné podobě, nebo na technických nosičích dat nebo mikrografických záznamech.

Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o akci pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami.



**Kontaktní osoba pro dotační titul Bytové domy bez bariér**

Ing. Marcela Frantiková

e-mail: [Marcela.Frantikova@mmr.cz](mailto:Marcela.Frantikova@mmr.cz)

tel.: 224 864 032