



Odpovědi na nejčastější dotazy v rámci výzvy k podávání žádostí o dotace v programu  
Podpora rozvoj regionů 2019+:

- Podpora obnovy a rozvoje venkova
- Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

### 1. Podání žádosti o dotaci

Dle výzvy je možné podat žádost pouze prostřednictvím datové schránky, a to z datové schránky žadatele.

- **POUZE datovou schránkou: POUZE žádost o dotaci** (formulář žádosti o dotaci, bez povinných příloh)
- **Na [www3.mmr.cz/zad](http://www3.mmr.cz/zad) pak bude uloženo:** vygenerovaný formulář žádosti o dotaci (po vyplnění a uložení žádosti se formulář automaticky ukládá, není třeba vkládat formulář žádosti jako přílohu **+ povinné přílohy dle zásad** V souladu s výzvou **MUSÍ být všechny požadované přílohy vloženy do [www3.mmr.cz/zad](http://www3.mmr.cz/zad). Příloha chybějící, nekompletní nebo formátu jiného než požadovaného je považována za nesplnění formálních náležitostí výzvy.**

### 2. Uznatelné a neuznatelné náklady

Pro všechny DT obecně: bod 3.2., 3.3. zásad, dále pak pro jednotlivé DT viz zásady.

### 3. Přílohy žádosti o dotaci

Forma příloh (přílohy jsou vypsané napříč výzvami a jednotlivými DT); **forma elektronické podoby je specifikovaná v příloze:**

[https://www.mmr.cz/getmedia/10764d86-6984-49d6-911b-4d180afd7a1c/Forma\\_elektronicke\\_prilohy\\_4.pdf.aspx?ext=.pdf](https://www.mmr.cz/getmedia/10764d86-6984-49d6-911b-4d180afd7a1c/Forma_elektronicke_prilohy_4.pdf.aspx?ext=.pdf)

- ✓ Doklad o vlastnictví majetku: výpis z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) nebo z dálkového přístupu do KN. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf).*
- ✓ Katastrální mapa s vyznačením stavby/staveb a zařízení dopravní infrastruktury. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg).*
- ✓ DT A (místní komunikace): souhlas vlastníka pozemku, v případě, že stavba není umístěna na pozemku ve vlastnictví žadatele. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, excel, word).*
- ✓ Barevná fotodokumentace aktuálního stavu. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, jpeg, word).*
- ✓ Usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ DT B: zřizovací listina. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis(y) = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Popis: prvek ekologického přínosu. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).*



- ✓ Harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).*
- ✓ Popis projektu dle přílohy č. 5. *Doklad nevyžaduje a neobsahuje podpis, předkládá se prostý dokument (pdf, word).*
- ✓ Doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní). *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Vyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá žadatel části dokumentace (projektové dokumentace) zahrnující průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu (podle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ V případě dokumentace obsahově neupravené výše uvedenými vyhláškami, předkládá žadatel textovou část této dokumentace, ze které je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Nevyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků. *Doklad vyžaduje a obsahuje podpis = předkládá se (dle zásad) prostá kopie, tj. prostý scan dokumentu s viditelným podpisem.*
- ✓ Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo finální žádost předloženou na stavební úřad *(předpokládá se, že žadatel předloží tuto žádost potvrzenou ze strany stavebního úřadu; v případě elektronicky podané žádosti se dokládá výpis z datové schránky odesílatele, který dokládá odeslání a doručení žádosti na stavební úřad)*, po jejímž vyřízení bude vydán správní akt, na základě kterého, lze stavbu realizovat. *Příloha (dle zásad) je předkládána v podobě originálu (forma elektronického originálu je upravena ve výše odkázaném dokumentu).*
- ✓ V případě, že stavba nepodléhá povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto přílohu nedokládá a předkládá potvrzení stavebního úřadu, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní. *Příloha (dle zásad) je předkládána v podobě originálu (forma elektronického originálu je upravena ve výše odkázaném dokumentu).*



#### 4. DT A – Podpora obnovy místních komunikací (MK)

- ✓ **Může být součástí jedné žádosti více MK?**

*Může být více MK.*

*MK na sebe nemusí navazovat.*

- ✓ **Je možné rozšířit MK o podélná (popř. příčná) parkovací místa?**

*Ne, toto bohužel není možné.*

- ✓ **Část pozemku pod MK není ve vlastnictví obce.**

*V případě jiných vlastníků pozemků je nutný souhlas vlastníků s provedením akce a jejím řádným užíváním. Viz zásady. Tento souhlas přiložte jako přílohu žádosti.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady, při obnově MK, na obnovu nebo vybudování obrubníků?**

*Pouze obnova obrubníků jsou uznatelným nákladem.*

- ✓ **Je možné při obnově MK vybudovat novou dešťovou kanalizaci?**

*Pokud se jedná o obnovu MK a zároveň o obnovu dešťové kanalizace, je možné zahrnout **pouze obnovu** dešťové kanalizace do uznatelných nákladů.*

- ✓ **Chceme požádat o opravu MK v délce asi 2 km. To bude vyžadovat až 80 snímků. Můžeme provést fotodokumentaci po větších vzdálenostech?**

*Doporučujeme dodržet zásady podprogramu, tj. interval fotografií po 25 m.*

- ✓ **Velikost každé fotografie je zhruba 2,6 MB, fotografie máme vkládat do systému jednotlivě?**

*Doporučujeme je vložit do jednoho souboru (pro každou MK 1 soubor) po dvou foto na stránku A4 a převedte do formátu PDF.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady na obnovu vjezdů k RD?**

*Ne, tyto náklady nejsou uznatelné.*

- ✓ **Může být součástí opravy MK i oprava mostu?**

*Ano, je to možné. Pokud se ale jedná pouze o opravu mostu, k tomu je určen DT C (pro 2022 bohužel není vyhlášen).*

- ✓ **Obsahem projektu je obnova MK, novostavba chodníků a úprava vjezdů. Dotace jsou jen na MK. Stačí vyčlenit v rozpočtu způsobilé (MK) a nezpůsobilé (chodníky a vjezdy) výdaje?**

*Ano, oddělte neuznatelné a uznatelné náklady.*

- ✓ **Je možné rozšířit MK (např. o 2 m), aby z jednosměrné vznikla dvousměrná?**

*Primárním cílem DT je obnova poškozené MK. V případě, že je součástí záměru obnova poškozené MK, pak je možné současně MK rozšířit.*

*Dotace pouze na rozšíření MK (tj. povrch MK nebude obnovován) není poskytována.*

- ✓ **Jsou uznatelné zasakovací pásy budované podél MK?**

*Obnova, oprava, vybudování nových – ANO.*

- ✓ **Je uznatelná sanace svahu nad (i pod) MK, popř. výstavba nové opěrné zdi?**

*Ne, tyto náklady jsou neuznatelné.*

- ✓ **Jsou uznatelné náklady na obnovu opěrné zdi?**

*V případě, že obnova opěrné zdi je z hlediska stavebního nutnou součástí obnovy MK, pak náklady na obnovu této opěrné zdi jsou uznatelné. Tato skutečnost musí být zřejmá z předložených částí projektové dokumentace.*



## 5. DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotační titul je zaměřen na obnovu (rekonstrukce, modernizace, výstavba) **sportovní infrastruktury**, která je určena **pro hodiny tělesné výchovy**.

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

- ✓ Dotace je poskytována na sportovní infrastrukturu (tělocvična, venkovní sportoviště), která **je v areálu základní školy**.
- ✓ Dotace může být poskytnuta na sportovní infrastrukturu, která není v areálu školy, pakliže jí školní areál nedisponuje. Toto žadatel popíše v příloze č. 5.
- ✓ Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT H a DT E.

### Uznatelné náklady:

- a) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště: venkovní hřiště/sportoviště (víceúčelové, multifunkční)
- b) vnitřní rekonstrukce nebo modernizace tělocvičny,

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci obnova sportovní infrastruktury, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:

- i. Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářadovna apod.).
- ii. Oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště.
- iii. Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády. Výměna kotle včetně otopné soustavy.

**! Žádost o dotaci podaná pouze na rekonstrukci/vybudování zázemí, oplocení, osvětlení, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří a/nebo výměnu kotle včetně otopné soustavy ... viz body i. až iii. není v souladu se zásadami!**

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Lze podat žádost o dotaci na novou výstavbu víceúčelového hřiště či tělocvičnu?**  
*Ano, výstavba hřiště je uznatelná. Výstavba tělocvičny není uznatelná.*
- ✓ **Jsou uznatelným nákladem přístupové plochy k víceúčelovému či multifunkčnímu hřišti?**  
*Ne, nejsou.*
- ✓ **V případě, že část movitého majetku není ve vlastnictví příjemce dotace, a nestačí vykoupit majetek do vlastnictví? Je možno doložit k žádosti o dotaci nabyvací listinu?**  
*Ne, nelze. Žadatel o dotaci musí mít, při podání žádosti, majetek v plném vlastnictví.*
- ✓ **Je uznatelným nákladem pouze vybudování tribuny na víceúčelovém hřišti?**  
*Žádost o dotaci, jejímž předmětem je pouze vybudování tribuny, není v souladu se zásadami.*
- ✓ **Je možno v jedné žádosti o dotaci podat projekt na rekonstrukci víceúčelového hřiště i tělocvičny?**  
*Ano, je to možné. Součástí žádosti o dotaci může být více staveb (tělocvičen, sportovišť).*



## 6. DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotičný titul je zaměřen primárně na vnitřní rekonstrukce, modernizace, obnovu nebo přístavbu.

- ✓ Budova **musí** být aktuálně využívána.
- ✓ Stávající využití **může být realizací akce změněno** (např. aktuálně je v budově kancelář pana starosty / paní starostky – v rámci realizace akce dojde k rekonstrukci a následně bude kancelář, resp. místnost sloužit pro účely knihovny).
- ✓ **Záměry, na které lze podat žádosti o dotace** (v souladu se zásadami a přílohou č. 5):  
Vnitřní rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba budov, které aktuálně slouží nebo po ukončení realizace projektu budou sloužit:
  - Kulturní dům
  - Budova se sídlem obecního úřadu (může být i komplex budov / areál)
  - Knihovna
  - Školní budovy (ZŠ, MŠ, školní jídelna, družina)
  - Multifunkční dům (zahrnuje dvě a více výše uvedených)

### ✓ Uznatelné náklady:

- Přestavba, přístavba, vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy (viz body výše).

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a. až e., pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:

- i. Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
- ii. Výměna kotle včetně otopné soustavy.

**! Žádost o dotaci podaná pouze na obálku budovy a/nebo výměna kotle včetně otopné soustavy není v souladu se zásadami!**

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Je možné zrekonstruovat budovu** (není nyní sídlem OÚ), kde následně bude nové sídlo OÚ?

*Ano, tento záměr je uznatelný. Aktuální využití nemusí být stejné jako využití plánované.*

- ✓ **Je možné rekonstruovat vnitřní prostory za účelem vzniku obecního archivu v budově, která není sídlem OÚ?**

*Ano, pokud je tato budova v areálu/komplexu budov společně s budovou se sídlem OÚ.*

*Ne, pokud je tato budova mimo areál/komplex budov společně s budovou se sídlem OÚ.*

- ✓ **Lze podat žádost o dotaci, kde předmětem žádosti bude rekonstrukce více budov?**

*Ano. Např.: 1. budova – rekonstrukce školních šaten; 2. budova – rekonstrukce společenského sálu v kulturním domě, včetně sociálního zázemí. Podmínka 40% však platí pro každá objekt.*



## 7. DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

- ✓ Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT B a DT E.
- ✓ Uznatelné náklady:
  - a) vybudování hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
  - b) rekonstrukce nebo modernizace hřiště (hřiště víceúčelové nebo multifunkční, workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci vybudování, přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:

- i. vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované) apod.,
- ii. oplocení,
- iii. osvětlení,
- iv. mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

**! Žádost o dotaci podaná pouze na rekonstrukci/vybudování zázemí, oplocení, a/nebo osvětlení ...viz body i. – iii., není v souladu se zásadami!**

Nejčastější dotazy:

- ✓ **Lze v rámci jedné žádosti o dotaci žádat o podporu na více než jedno hřiště?**

*Ano, v rámci jedné žádosti je možné žádat na více hřišť (dětské, víceúčelové, fotbalové a/nebo volejbalové apod.).*

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci, kdy nejsou všechny pozemky dotčené dotací v majetku obce, ale jsou například částečně v majetku SK nebo TJ?**

*Ne, majetek, který je předmětem dotace, musí být ve vlastnictví žadatele bez omezení vlastnického práva.*

- ✓ **Workoutová sestava + fitness sestava žebřin a hrazd – jsou tyto sestavy uznatelným, nebo neuznatelným nákladem?**

*Ano, uznatelný náklad.*

- ✓ **Lze z tohoto programu také opravit koupaliště?**

*Ne, rekonstrukce koupaliště není uznatelným nákladem.*

- ✓ **Je možné žádat na rekonstrukci a opravu sportovního zázemí?**

*Samostatně pouze na zázemí nelze.*

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci/vybudování altánu?**

*Ne, neuznatelný náklad (ani jako samostatná žádost).*

- ✓ **Je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci klubovny?**

*Ne, tento záměr není v souladu se zásadami.*



**8. PŘÍKLAD VÝPOČTU:**

**Limit / podmínka 40 % z uznatelných nákladů (viz zásady podprogramu):**

**Např. DT E:**

vnitřní rekonstrukce (rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ) = 8 mil. Kč

- Z toho 40 % = 3,2 mil. Kč (obálka budovy, výměna kotle)

Celkové uznatelné náklady  $8 + 3,2 = 11,2$  mil. Kč

Z toho dotace 80 % = 8 960 000 Kč

**Např. DT B:**

Rekonstrukce tělocvičny (podlaha, osvětlení) nebo vybudování sportoviště = 4 mil. Kč

- Z toho 40 % = 1,6 mil. Kč (obálka budovy, zázemí – šatny, wc,..)

Celkové uznatelné náklady  $4 + 1,6 = 5,6$  mil. Kč

Z toho dotace 80 % = 4 480 000 Kč